

# CANDADOS & SEGURIDAD

ELIJA UN CANDADO QUE SE AJUSTE A SUS NECESIDADES DE SEGURIDAD

Seguridad física	Menor <span style="float:right">→</span> Nivel de seguridad <span style="float:left">←</span> Mayor				
Material del cuerpo	Latón, aluminio		Acero		Acero reforzado
Bloqueo del arco	Palanca simple		Doble palanca		Doble cojinete de bolas
Número de pasadores	Surcado	3	4	5	6
Resistencia climática			Acero chapado	Latón	Acero inoxidable, cubierto

- De Latón Sólido
- Metálicos
- Laminados
- De Combinación
- Maleteros
- Aldabas , porta-candados & accesorios
- Cadenas y bloqueos para motos
- Cables para bicicleta
- Bloqueos para auto

**Master Lock.**

**DEXTER**


**Viro**

**IFAM**  
SPAIN

**PHILLIPS**

**Yale**

## SISTEMA DE LLAVES



**CEFECO**  
De Centroamerica, S.A.

CEFECO de Centroamerica, S.A.

[www.lockplus.com.gt](http://www.lockplus.com.gt)

Tels. (502) 2216-4800

E-mail: [contacto@lockplus.com.gt](mailto:contacto@lockplus.com.gt)

- ❑ **Llaves Diferentes (KD)**
  - Una llave abre un solo candado
- ❑ **Llaves Maestras (MK)**
  - Una llave abre todos los candados de varios grupos KD o KA



- ❑ **Llaves Iguales (KA)**
  - Una llave abre todos los candados dentro de un mismo grupo
- ❑ **Llaves Maestras Universal (GMK)**
  - Una llave abre todos los candados de varios grupos KD, KA o MK



## Master Lock CANDADO DE LATON



Cuerpo de latón para resistir la intemperie. (bronce)  
Gancho de acero endurecido resiste los cortes y limaduras.  
Cilindro con pernos (pinos) rectos para mejor resistencia a la apertura con ganzá. *(Note: The image shows a key with a notched bit, which contradicts the text's claim of straight pins.)*

Disponible en **PAQUETES DE 2 o 4** candados con las **LLAVES IGUALES**.

CODIGO	Ancho	Gancho (largo)	Gancho (diámetro)	Empaque
ML-1900D	20 mm	11 mm	4 mm	BLISTER
ML-1900Q	20 mm	11 mm	4 mm	4Pk Blister
ML-1901D	30 mm	16 mm	5 mm	BLISTER
ML-1901T	30 mm	16 mm	5 mm	2Pk Blister
ML-1901Q	30 mm	16 mm	5 mm	4Pk Blister
ML-1902D	40 mm	22 mm	6 mm	BLISTER
ML-1902DLF	40 mm	<b>38 mm</b>	6 mm	BLISTER
ML-1902T	40 mm	22 mm	5 mm	2Pk Blister
ML-1903D	50 mm	25 mm	7 mm	BLISTER
ML-1904D	60 mm	29 mm	9 mm	BLISTER

## FAI by Viro CANDADO DE LATON



Cuerpo de latón sólido.  
Gancho de acero endurecido y templado resistente a corrosión  
Cilindro con pernos (pinos) de latón y resortes en bronce fosforoso.  
Empaque blister.



VI-CN-553	30 mm
VI-CN-554	40 mm
VI-CN-555	50 mm
VI-CN-556	60 mm
VI-CN-557	70 mm

## DEXTER Candado Latonado

- Incluye 2 Llaves Estándar
- Alta Resistencia al corte
- Dificulta la apertura con ganzá. *(Note: The image shows a key with a notched bit, which contradicts the text's claim.)*



- Cuerpo de hierro latonado
- Cilindro de latón
- 3 llaves



CODIGO	Medida	CAJA
D-CN-16920	25 mm	6 / 48
D-CN-16921	30 mm	6 / 48
D-CN-16922	40 mm	6 / 48
D-CN-16923	50 mm	6 / 36
D-CN-16929	60 mm	6 / 36

## DEXTER Candado de Latón

- Incluye 2 Llaves Estándar
- Alta Resistencia al corte
- Con Cuerpo de Latón Sólido
- Resistente a la intemperie



Presentación: Blister




	Inner	Master
	6	48


D-CN-6935	25 mm	Blister
D-CN-6936	30 mm	Blister

## PHILLIPS ASSA ABLOY CANDADO DE LATON

ASSA ABLOY



### MEDIDAS (mm)



REF:	A	B	Pines
20mm	20.5	31.5	3
30mm	31	33.9	3
40mm	41	55.8	5
50mm	52	66.8	5
60mm	62	79.4	5
70 mm	70	92.1	5

PH-CN-11731	20 mm
PH-CN-11732	30 mm
PH-CN-11734	40 mm
PH-CN-11735	48 mm
PH-CN-11736	58 mm
PH-CN-11733	70 mm

### Características

- Cuerpo, cilindro y cerrojo de latón macizo
- Resistencia a la intemperie
- Anti palanca

## Yale® CANDADO DE LATON SERIE 110



Gancho de acero endurecido  
Doble bloqueo para mayor seguridad.  
Doble bloqueo; Anti-sierra.  
4 pines en el de 20 y 30mm  
5 pines en 40mm y 6 pines en 50 y 70mm



Candado Italiano 110 igualado por 4 unidades



Candado Italiano 110 igualado por 6 o 12 unidades

CODIGO	Ancho	Gancho (largo)	Gancho (diámetro)	Empaque
YA-CN-11020	20 mm	11 mm	3.3 mm	BLISTER
YA-CN-11025	25 mm	14 mm	4.3 mm	BLISTER
YA-CN-12030	30 mm	16 mm	5 mm	BLISTER
YA-CN-11040	40 mm	22 mm	6 mm	BLISTER
YA-CN-11040-4	40 mm	22 mm	6 mm	4 PACK -BL
YA-CN-11040-6	40 mm	22 mm	6 mm	6 PACK -BL
YA-CN-11040-12	40 mm	22 mm	6 mm	12 PACK -CJ
YA-CN-11050	50 mm	25 mm	8 mm	BLISTER
YA-CN-11050-4	50 mm	25 mm	8 mm	4 PACK -BL
YA-CN-11050-6	50 mm	25 mm	8 mm	6 PACK -BL
YA-CN-11050-12	50 mm	25 mm	8 mm	12 PACK -CJ
YA-CN-11060	60 mm	32 mm	10 mm	BLISTER
YA-CN-11070	70 mm	37 mm	11 mm	BLISTER

## Yale® CANDADO DE ACERO CON BORO Candado serie Sueca 120



Gancho de acero endurecido al Boro.  
Doble bloqueo para mayor seguridad.  
Acabado en cromo satinado.  
Anti-sierra.  
Resistente a la intemperie.  
5 pines.  
Empaque blister.



### SERIE SUECA 120 IGUALADO

Candado de 50mm disponible en **PAQUETES DE 2 o 4** candados con las **LLAVES IGUALES**.



CODIGO	Ancho	Gancho (largo)	Gancho (diámetro)	Empaque
YA-CN-12040	40 mm	25 mm	7 mm	BLISTER
YA-CN-12050	50 mm	25 mm	9 mm	BLISTER
YA-CN-12050-2	50 mm	25 mm	9 mm	2 UNID BLISTER
YA-CN-12050-4	50 mm	25 mm	9 mm	4 UNID BLISTER
YA-CN-12060	60 mm	34 mm	10 mm	BLISTER
YA-CN-12070	70 mm	41 mm	11 mm	BLISTER

## Yale® Candado Italiano gancho largo 113



- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-següeta
- 3 llaves

YA-CN-11340	40 mm	53 mm	6 mm
YA-CN-11350	50 mm	89 mm	8 mm

## Yale® Candado serie 220



Gancho de acero endurecido.  
Ranura de llave cubierta para evitar óxido.  
Resistente a la intemperie para usos en exteriores.  
Doble bloqueo con esferas.

CODIGO	Ancho
YA-CN-22050	51 mm
YA-CN-22060	61 mm
YA-CN-22070	71 mm

## Yale® Candado serie 221



Gancho protegido en acero endurecido.  
Ranura de llave cubierta para evitar óxido.  
Resistente a la intemperie para usos en exteriores.  
Doble bloqueo con esferas.

CODIGO	Ancho
YA-CN-22150	52 mm
YA-CN-22160	61 mm

## Yale® KIT PINES Y CONTRAPINES PARA CANDADO ITALIANO 110



YA-CN-110PIN



Contenido	
Candado 50 y 60mm	Cantidad
PIN TAMAÑO 1	200
PIN TAMAÑO 2	200
PIN TAMAÑO 3	200
PIN TAMAÑO 4	200
PIN TAMAÑO 5	200
CONTRAPINES	200

Contenido	
Candado 40mm	Cantidad
PIN TAMAÑO 1	100
PIN TAMAÑO 2	100
PIN TAMAÑO 3	100
PIN TAMAÑO 4	100
PIN TAMAÑO 5	100
CONTRAPINES	100

## Yale® MACHOTE DE LLAVES PARA CANDADO 110



YA-KEY11641	20 / 25 mm
YA-KEY11642	30 mm
YA-KEY11643	40 mm
YA-KEY11644	50/ 60/ 70 mm



## CANDADO DE LATON PARA CORTINA



CODIGO	Ancho
VI-CN-508	60 mm
VI-CN-506	70 mm
VI-CN-507	90 mm



## CANDADO DE LATON PARA CORTINA



Anti-sierra  
Anti-impacto  
Anti-palanca  
Latón: para exteriores  
Empaque Visual

CODIGO	Ancho
PH-CN-11737	70 mm
PH-CN-11730	80 mm

## Yale Candado para cortina 162



CODIGO	Ancho
YA-CN-16260	60 mm
YA-CN-16270	70 mm
YA-CN-16280	80 mm
YA-CN-16290	90 mm

## Yale Candado serie 114



Gancho en acero endurecido.  
Cuerpo en latón sólido.  
Anti-segueta. Contra la intemperie.  
5 pines.

CODIGO	Ancho
YA-CN-114	70 mm
YA-CN-11480	80 mm
YA-CN-11490	90 mm

## DEXTER CANDADOS ANTIPALANCA CUBIERTO, CILINDRO LATON



**Resistencia**  
- Alta Resistencia al corte  
- Ideal para cortinas metálicas y otros usos

**Seguridad**  
- Llave Estándar Presentación

CODIGO	Ancho
D-CN-16934	AZUL
D-CN-16935	ROJO

## DEXTER COMBO 2 CANDADOS ANTIPALANCA, CILINDRO LATON



**Resistencia**  
- Alta Resistencia al corte  
- Ideal para cortinas metálicas y otros usos



**Presentación**  
2 ABREN LOS CANDADOS  
Blister



D-CN-16933

## Yale Candado serie Sueca 124



Candado serie Sueca, para Persiana.  
Cuerpo de 70 mm de ancho  
Gancho de acero al Boro, de 12 mm de diámetro.  
Anti-Cizalla (corta-pernos).

YA-CN-12460 60mm  
YA-CN-12470 70mm



YA-CN-114KA2

Vea la línea de candados de Alta Seguridad en el catálogo de seguridad.

## Yale Candado disco serie 1400

- Gancho protegido
- Cuerpo en acero inoxidable
- Gancho en acero endurecido
- Retiene la llave con el candado abierto



igualado por 2 y 4 unidades

CODIGO	Empaque
YA-CN-140070	Unidad
YA-CN-140070KA2	2-pak igualado
YA-CN-140070KA4	4-pak igualado

## DEXTER Candado Circular Cilindro de Latón



**Protección**  
- Retiene la llave con el candado abierto  
- Ideal para cortinas metálicas y otros usos



Cilindro de Latón



Blister



D-CN-16946

Acabado	Medida	Inner	Master
Acero inoxidable	70mm	6	36


## Master Lock REFORZADO DE ACERO INOXIDABLE

**MODELO MAGNUM**  
Gancho octagonal de boron-carbide es 50% más fuerte que el acero endurecido  
Cuerpo REFORZADO.



CODIGO	Ancho
ML-M40XDHC	70 mm
ML-M40XTHC	70 mm 2-pak KA
ML-M50XDHC	79 mm

## Master Lock CANDADO DE LAMINAS DE ACERO



ML-3D

Candado de 40mm, cuerpo de láminas de acero para una resistencia superior. Mecanismo de doble seguro para resistir mejor los forzamientos con palanca. Gancho de acero endurecido de 7mm de grosor, resiste los cortes y limaduras. Cilindro con 4 pernos (pines) para prevenir la apertura por ganzúa.



Disponible en paquete de 4 candados con la misma llave



ML-3008D

## Master Lock LAMINAS DE ACERO con cubierta



ML-311D



ML-312D



ML-317DSPT

- La cubierta camuflada de termoplástico resistente a las condiciones climáticas proporciona protección contra la humedad, la suciedad y el polvo en exteriores
- Cuerpo de acero laminado de 40 mm de ancho para mayor resistencia
- Arco de acero endurecido para mayor resistencia al corte
- Bloqueo con doble rodamiento para máxima resistencia a las intrusiones
- El cilindro de 4 pines evita aperturas forzadas
- Colores: 311 (Negro), 312 (Azul), 317 (Camuflaje)

CODIGO	COLOR
ML-311D	NEGRO
ML-312D	AZUL
ML-317DSPT	CAMUFLAJE

## Yale CANDADO LAMINADO SERIE 135



- Cuerpo en acero
- Gancho en acero endurecido
- Cilindro en latón
- 3 llaves en latón

CODIGO	Ancho
YA-CN-13540	40 mm
YA-CN-13550	50 mm
YA-CN-13560	65 mm


## CANDADO LAMINADO IGUALADO EN 4-Pak



- Cuerpo en acero
- Gancho en acero endurecido
- Cilindro en latón
- Llaves en latón
- Doble bloqueo

CODIGO	Ancho
YA-CN-13540-4	40 mm
YA-CN-13550-4	50 mm

## CANDADO LAMINADO COMBINACION SERIE 152



- Abre por medio de código
- Cuerpo en acero
- Gancho en acero endurecido
- 4 diales
- Ancho del candado: 50 mm



CODIGO	Ancho
YA-CN-152	59 mm

## Yale CANDADO DE HUELLA DIGITAL YFP 198



YA-DG-11798

- Apertura con huella
- Gancho de 3.9mm de diámetro
- Cuerpo de 30mm de ancho
- Capacidad para registrar 5 huellas, siendo la primera huella el administrador
- Candado tipo viajero / locker




### INFORMACIÓN TÉCNICA:

Puerto de carga micro USB.  
Batería recargable 3.7V @60mAh de litio  
Tiempo de reconocimiento de huella en aproximadamente 1 segundo  
Tiempo de carga de alrededor de 2.5h para más de 1mil aperturas y cierres



**¡La clave es tu dedo!**

The key is your finger



## Master Lock MODELO 1505 Locker

El candado de combinación más vendido en el Mundo.  
Cuerpo de 48mm. Gancho 7mm diámetro  
Código de 3 dígitos (1,500 combinaciones)  
Dial de color: rojo, negro, azul y morado

**ML-1505D**

**ML-1530 DPNK**  
Cuerpo Rosado

## Master Lock MODELO 1588 Lente ampliación

- Candado combinación 54mm
- Combinación de 3 dígitos con lente ampliación
- Lente facilita ver números, pero oscurece a los lados para que no lo vean.
- Ideal para uso en gimnasio u oficina si no lleva sus lentes

**ML-1588D**

## DEXTER Candado Multiusos de Combinación

Cuerpometalico de 36 mm (azul) o 25mm (amarillo).  
Combinación numérica de 3 dígitos  
Empaque: Blister  
Caja: 12 unid  
Fardo: 72 unid

**D-CN-6318**

**D-CN-6319**

Apertura por medio de botón de seguridad

## Master Lock MODELO 653 GRANDE

Cuerpo GRANDE, 50mm, resistente al abuso físico.  
Combinación de 4 dígitos con vista LATERAL para mayor facilidad de lectura.  
Variedad de colores en el lateral.  
Gancho endurecido para extra resistencia a cortes

**ML-653D**

## Yale Candado serie 150

- Gancho en acero
- 31 mm
- 3 diales
- 4 diales en la referencia 40 mm

**YA-CN-15022**  
22mm

**YA-CN-15030**  
30mm

## Yale Candado de combinación serie YP1

- Cuerpo en metal sólido
- 3 diales ajustables

CODIGO	COLOR
YA-CN-YP1A	Amarillo
YA-CN-YP1G	Gris
YA-CN-YP1R	Rojo

## IFAM SERIE CS

Cuerpo: aleación de zinc fundido  
Arco endurecido y cromado  
Capa lateral ergonómica en PVC  
Especial para equipaje, mochilas, instalaciones deportivas, etc

El modelo C25S incluye cable de 1mt para asegurar varios elementos a la vez.

**FAM-35S**

**FAM-25S-CAB**  
Con cable

## Master Lock MODELO 4692

Cuerpo de 32 mm de metal con cubierta imitación cuero  
Gancho de 3mm diámetro y 19mm largo, de acero  
Combinación de 3 dígitos, y cumple norma de TSA para viajes internacionales  
Ventana lateral para fácil visibilidad de la clave  
Color café o gris

**ML-4692D**

TRAVEL SENTRY TSA ACCEPTED

## Yale Candado TSA YTP2

- Candado con cuerpo y gancho en zinc
- 3 diales ajustables fáciles de utilizar
- Autorizados por TSA®

CODIGO	COLOR
YA-CN-YTP2G	Gris
YA-CN-YTP2R	Rojo



## PORTA-CANDADO Mod.PC4

- Portacandados fabricado en acero estampado con argolla de sujeción endurecida.
- Espesor del herraje: PC410 (4 mm.), PC420 (5 mm.), PC430 (4 mm.)
- Tornillos de fijación ocultos. Fácil montaje.
- Complementan a los candados en la protección de áreas que no disponen de un acople especial para colocarlos.

### FAM-PC420

Largo 112 mm  
dia. 13mm



### FAM-PC430

Largo 131 mm  
dia. 13mm



## Master Lock PORTA-CANDADO Mod.730

- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- Complementa seguridad de candados de uso industrial y Pro Series
- Cuerpo de acero sólido resiste cortes, martillazos, y apalancamiento.
- Anillo de cierre de aleación templada resiste cortapernos
- Bisagras con pernos templados

### ML-730DPF

Barra recta 180mm, dia. 11mm



## IFAM PORTA-CANDADO Mod.PC455



### FAM-PC455

- Herraje y tornillos en acero carbonitrurado y cincado.
- Tornillos con diseño anticizalla y antitaladro.
- Tornillos DIN 603x63 mm. de longitud.
- Apto para espesor de puerta de 40 mm.
- Espesor del herraje: 5 mm.
- Concebido para ser colocado en combinación con candados de alta seguridad.

## Master Lock PORTA-CANDADO Mod.770



- Aldaba cubierta tipo coraza para ocultar el gancho
- Coraza ideal para candado redondo
- Ancho 230mm
- Ideal para candado modelo 6271 Alta Seguridad

### ML-770



## Master Lock PORTA-CANDADO Mod.731



- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- Complementa seguridad de candados de uso industrial y Pro Series
- Cuerpo de acero sólido resiste cortes, martillazos, y apalancamiento.
- Anillo de cierre de aleación templada resiste cortapernos

### ML-731

Soporte 90grados, largo 130mm  
dia. 11mm



## IFAM PORTA-CANDADO Mod.PCL2



- Destaca por su robustez y por su resistencia a la corrosión.
- Su diseño permite colocarlo con facilidad sobre madera o metal en portones, puertas de camiones, contenedores, etc.
- Fabricado en acero estampado y zincado. Espesor 5 mm.
- Argolla con 13 mm. de diámetro
- Tornillos anticizalla y antitaladro DIN 603x63 mm. de longitud.

### FAM-PCL2



ASSA ABLOY



USO RUDO

## PROTECTOR DE ARCO

### PH-CN-5577

Para Candado HD730 Phillips  
Cuerpo de hierro  
Para exteriores  
Anti palanca, anti segueta



ASSA ABLOY



USO RUDO

## CORAZA para Candado

### PH-CN-5576

Cuerpo de hierro. Para exteriores  
Anti palanca, anti segueta  
Ideal para portones, camiones, rejas  
Brinda mayor protección

