CERRADURAS DE EMBUTIR & CILINDROS

COMO COMPRAR LA CERRADURA DE EMBUTIR

PASO 1:
Escoger Cerradura
(caja del mecanismo)

PASO 2:
Escoger Manija

PASO 3:
Escoger Cilindro

CEFECO de Centroamerica, S.A.

www.lockplus.com.gt

Tels. (502) 2216-4800
E-mail: contacto@lockplus.com.gt

KIT DE CERRADURAS COMPLETAS DE EMBUTIR

Cefeco de Centroamerica, S.A.
Tels. 2216-4800 -- contacto@lockplus.com.gt
WWW.LOCKPLUS.COM.GT:

LOCK PLUS / EURO LINE — KIT CERRADURA DE 50mm

- Backset de 50mm
- Manijas tubular de acero inoxidable
- Cilindro tipo Europeo Llave con Mariposa o función baño

50x85mm

CODIGO	Modelo
LP-M40L	Baño
LP-M50L	Llave - Mariposa

CODIGO	Modelo
LP-M40-C	Baño
LP-M50-C	Llave - Mariposa

DEXTER — KIT CERRADURA DE 4 BULONES

DELUXE COLLECTION — ACERO INOXIDABLE — ALTA SEGURIDAD

CERRADURA "L"

- Cerradura con 4 bulones + Cilindro + Manija modelo **L**
- Cilindro 70mm con llave de puntos de ALTA Seguridad
- Caja de 6 unid

CERRADURA "I"

CERRADURAS PARA PUERTA PRINCIPAL

- Cerradura con 4 bulones + Cilindro + Manija modelo **I**
- Cilindro 70mm ALTA Seguridad
- Caja de 6 unid

Presentación en Caja

CODIGO	MANIJA
D-CE-6554	L
D-CE-6557	I

Yale — KIT CERRADURA DE 50mm

Manija Milán

YA-CE-K11496	Milan 50mm LL-M 70mm
YA-CE-K11497	Milan 50mm LL-LL 70mm

Cerradura 50mm

Cilindro Llave-Mariposa

Cilindro Llave-Llave

Manija Turín

YA-CE-K11490	Turin 50mm LL-M 70mm
YA-CE-K11491	Turin 50mm LL-LL 70mm

Yale — KIT CERRADURA 4 BULONES (4 BOLTS)

Cerradura 50mm 4 bulones

Cilindro Llave-Mariposa

Cilindro Llave-Llave

Manija Milán

YA-CE-K11494	Milan 4bolt LL-M 70mm
YA-CE-K11495	Milan 4bolt LL-LL 70mm

Manija Turín

YA-CE-K11488	Turin 4bolt LL-M 70mm
YA-CE-K11489	Turin 4bolt LL-LL 70mm

KIT DE CERRADURAS COMPLETAS DE EMBUTIR

Cefeco de Centroamerica, S.A.
Tels. 2216-4800 -- contacto@lockplus.com.gt
WWW.LOCKPLUS.COM.GT:

CERROJO DE EMBUTIR PARA BAÑO

Características

- Cerradura en acero inoxidable
- Backset de 50mm
- Distancia entre los centros 70mm
- Compatible con manijas para cerraduras de embutir

CODIGO	FUNCION
YA-CE-11318	BAÑO

CERRADURAS PARA BAÑO

- Cerradura standard + Cilindro + Manija modelo **L**
- Caja de 6 unid

CODIGO	MANIJA
D-CE-6509	L

CERRADURA DE EMBUTIR DE 3 PUNTOS DE CIERRE

- Backset de 50mm
- 10 bulones de acero de 14mm: 4 en la cerradura central y 3 en las cerraduras superior e inferior
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Distancia entre ejes de 85mm
- Compatible con cilindros euro profile YALE para cerraduras de embutir



Medidas
en mm
A: 2030
B: 663
C: 630
F: 205
G: 132

Agregue la manija del diseño que más le guste y el cilindro que llene sus requerimientos de seguridad...

CODIGO	FUNCION
YA-CE-7048	3 puntos de cierre

CERRADURA BLINDADA 678G ALTA SEGURIDAD

I-678G

Las cerraduras de engranajes, con cilindro, 600 G/GF son un modelo de la serie 600 de cerraduras mecánicas para puertas acorazadas.
Están equipadas con un mecanismo de engranajes diseñado especialmente para permitir una rotación suave de la llave sin ningún esfuerzo. 3 puntos de cierre y 4 pasadores (o bulones) de 30mm de extensión.
Los pasadores (o bulones) están equipados con un refuerzo anticorte.
Compatibles con cilindros de la mayoría de marcas. En caso de robo o pérdida de la llave, el propietario puede cambiar el cilindro restableciendo el estado de seguridad de forma sencilla y rápida, sin tener que sustituir la cerradura entera.

Características técnicas:

- Mecanismo de engranajes
- Pasadores con refuerzo anticorte
- Certificada con el grado máximo (7) según la norma europea EN12209 en relación a “seguridad de propiedades”.
- Picaporte reversible.
- Distancia entre ejes de 28mm
- Salida del picaporte 0.5 mm





CERRADURAS DE EMBUTIR – CAJAS & MANIJAS

Cefeco de Centroamerica, S.A.
Tels. 2216-4800 -- contacto@lockplus.com.gt
WWW.LOCKPLUS.COM.GT:

CERRADURA 50mm CON 4 BULONES

YA-CE-10520

- 4 Bulones de acero niquelado de diámetro de 14 mm y proyección de 20 mm.
- Backset de 50 mm.
- Función entrada principal.
- Placa frontal en acero inoxidable.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Pestillo reversible para puertas derechas e izquierdas.

CERRADURA 50mm

YA-CE-10521

- Para puertas de entrada principal de metal o de madera
- Cerradura de embutir con cerrojo y pestillo resbalón
- Cerrojo con proyección de 20 mm
- 50 mm de backset
- Placa frontal en acero inoxidable
- Distancia entre ejes de 85 mm

CERRADURA 45mm

YA-CE-10526

- Cerradura de embutir con cerrojo y pestillo resbalón.
- Cerrojo con proyección de 20 mm.
- 45 mm de backset.
- Placa frontal en acero inoxidable.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Pestillo reversible para puertas derechas e izquierdas.

CERRADURA 25mm

VI-C-7435-25

- Placa en acero recubierto.
- Mecanismo con pestillo y cerrojo en latón macizo.
- Pestillo reversible.
- Incluye: tornillos de fijación para la cerradura y para el cilindro.

CERRADURA 21mm

RI-CE-211505

- Backset de 21mm
- Mecanismo metálico y placa frontal y contra en acero inoxidable

Cerrojos de Embutir Sin Cilindro

D-CE-6371

- Cerrojo de 4 bulones de seguridad
- No incluye el cilindro
- Caja: 6 unid
- Fardo: 24 unid

CERRADURA DE EMBUTIR TIPO PICO DE LORO

YA-CE-4022

- Backset de 15.5mm
- Grosor de puerta de 25 a 50mm
- Para corredizas de aluminio o madera
- Derecha o izquierda
- Material: Acero
- Con cilindro de 5 pines, incluye 2 llaves

MANIJA

- Cuerpo en acero inoxidable

MILAN YA-CE-LEVT

TURIN YA-CE-LEVM

MANIJAS ACERO INOXIDABLE

RECTA Z4-MAN

Z4-MAN1

CURVA

MANIJA CON PLACA

Manija y placas en acero inoxidable

Milán YA-CE-LEVM-P

Turín YA-CE-LEVT-P

MANIJA CON PLACA & JALADOR

MILAN
YA-CE-LEVM-PJ

TURIN
YA-CE-LEVT-PJ

CILINDROS

Cefeco de Centroamerica, S.A.
Tels. 2216-4800 -- contacto@lockplus.com.gt
WWW.LOCKPLUS.COM.GT:

LOCK PLUS — CILINDRO 60mm

Cilindro Llave – Mariposa
Llave de 5 pines
Cuerpo de 60mm 30/30

Z-CIL-MET

Función: Baño
Se abre por fuera con destornillador o moneda en caso de emergencia

Z-CIL-MBK

IFAM SPAIN — CILINDRO LL-LL SERIE C
Llave Estándar

- Cuerpo y registro en aleación de zinc.
- 5 pines de latón. Se suministra con 3 llaves.
- Cuerpo de 60 o 70mm. Otros tamaños disponibles para importación.

FAM-CIL-C30L	60 mm	Dorado
FAM-CIL-C30N	60 mm	Niquel
FAM-CIL-C35N	70 mm	Niquel

IFAM SPAIN — CILINDRO LL-LL SERIE M
Llave de Puntos

- Sistema de seguridad antiganzua.
- 6 pines (pitones) -- miles de combinaciones.
- Fila de pines endurecidos y pasadores antitaladro. Resortes de acero inoxidable.
- Se suministra con 5 llaves de puntos

FAM-M30N	60 mm	Niquel
FAM-MP30N	60 mm	Niquel LL-M
FAM-M35N	70 mm	Niquel
FAM-CIL-M1030N	40 mm	Niquel ½ cil
FAM-CIL-M50N	100mm	Niquel

DEXTER — CILINDRO 70mm
Llave Estándar

Llave-Llave

Llave Estándar / Llave Estándar

- 70mm Llave - Llave
- Caja de 6 unid. Fardo 72 unid

Llave-Mariposa

Llave Estándar / Mariposa

- 70mm Llave - Mariposa
- Caja de 6 unid
- Fardo 72 unid

CODIGO	Función
D-CE-6535	Llave - Llave
D-CE-6536	Llave - Mariposa

Yale — CILINDRO 70 mm TIPO EURO

Llave – Mariposa

Llave – Llave

YA-CE-CIL-10978	70mm	LL – M
YA-CE-CIL-10977	70mm	LL - LL

INOXX Italy — CILILNDROS 70mm

- Fabricado en Acero Inoxidable con acabado Niquel Satinado

Llave - Mariposa

RI-CE-545057	70 mm	LL - M

DEXTER — Cilindro Inviolable
MÁXIMA SEGURIDAD

Cilindro Inviolable Llave - Llave

Llave Alta Seguridad / Llave Alta Seguridad

Cilindro de Latón Sólido
Posee mayor resistencia y durabilidad

Refuerzo de Acero Inoxidable
El cual no permite la apertura quebrando el cilindro, o estropeándolo con algún tipo de herramienta

Cilindro Inviolable Llave - Mariposa

Llave Alta Seguridad / Mariposa

- Cilindro de Máxima Seguridad
- Caja de 6 unid
- Fardo 42 unid

CODIGO	CILINDRO
D-CE-6286	70mm Llave – Llave
D-CE-6291	70mm Llave – Mariposa
D-CE-6293	100mm Llave – Mariposa
D-CE-6294	120mm Llave – Mariposa

Viro — MEDIO CILINDRO 30 / 10

0975 Llave perfil Vlro

0875 Llave de Puntos

0875 Llave de Puntos & ENGRANE

VI-0875	LLAVE DE PUNTO
VI-0975	LLAVE ESTANDAR
VI-0875E	Llave de Punto y Engrane 13

OTROS CILINDROS & ACCESORIOS

Cefeco de Centroamerica, S.A.
Tels. 2216-4800 -- contacto@lockplus.com.gt
WWW.LOCKPLUS.COM.GT:

COPIA RESTRINGIDA DE LLAVES

Copiado de Llaves Controlado: Máxima Seguridad

- Control de llaves patentado para protección de duplicación de llave sin autorización.
- Se puede igual o amaestrar llaves, como pedido especial.
- Fabricados en latón sólido (brass) para mayor resistencia y larga vida
- Otros modelos, tamaños y colores disponibles para importación

ME-C-5214	60 mm	LL-LL
ME-C-5215	60 mm	LL-LL

CILINDRO TIPO RIM ACORAZADO

VI-0711

- Cilindro de 6 pines
- **Cuerpo**: de latón macizo, de longitud regulable, protegido por un disco, de acero endurecido, templado, cobrizado y niquelado y por una placa contra la efracción y antitaladro, de acero endurecido, templado, cobrizado y niquelado.
- Pines a prueba de ganzúa

CILINDRO TIPO EURO

I-C-88093535 70mm 35/35

I-C-88094040 80mm 40/40

I-C-88095050 100mm 50/50

- Cilindro con sistema de cifrado de 6 pines de acero inoxidable.
- A prueba de ganzúa por el contrario-pines de latón en forma de hongo. Resortes de bronce fosforoso.
- Resistencia al taladro por inserciones situadas en ambos lados del cuerpo del cilindro.
- Seguridad Grado 5: mínimo de 30,000 combinaciones
- Llave reversible en latón niquelado
- 5 llaves incluidas, con tarjeta de código para autorizar duplicación.

CILINDRO TIPO RIM CON LLAVE DE COPIA RESTRINGIDA

Copiado de Llaves Controlado: Máxima Seguridad

Los cilindros de sobreponer MEDECO están diseñados para ser instalados en cerraduras con cilindro tipo Rim, se adaptan a la mayoría de marcas en el mercado.

CODIGO	Tamaño
ME-RIM104741	1-1/8"
ME-RIM5103	1-1/8"

- Control de llaves patentado para protección de duplicación de llave sin autorización.
- Se puede igual o amaestrar llaves, como pedido especial.
- Protección contra ganzúa, placa frontal para proteger contra taladro, y fabricados en latón sólido (brass) para mayor resistencia y larga vida

Los cilindros Rim MEDECO pueden adaptarse a cerraduras Yale de sobreponer, para protección contra duplicación de llaves sin autorización y mayor seguridad física.

Los cilindros Rim MEDECO son compatibles con las barras antipánico TESA o YALE -- para puertas de emergencia.

CILINDRO RIM CON LLAVE DE PUNTO

TE-RIM



- Cilindro redondo regulable
- 6 pernos internos

CERRADURAS DE EMBUTIR - ACCESORIOS

Cefeco de Centroamerica, S.A.
Tels. 2216-4800 -- contacto@lockplus.com.gt
WWW.LOCKPLUS.COM.GT:

HERRAMIENTA MORTICER EMBUTIR

PASOS PARA INSTALACIÓN DE CERRADURA

Características del DBB Morticer

1.Cajea la puerta para el cuerpo y para la placa frontal.
2. Rápido y exacto en puertas de 30 mm - 85 mm de grosor
3. Corta el cuerpo de la cerradura
4. Puede cortar goznes de la puerta y también algunas placas metálicas y elementos eléctricos.
5. Incluye fresas de punta de carburo decorte rápido para cajeado de puertasde madera
6. Usa guías verticales, topes de altura y de profundidad para asegurar que usted no invada el área de corte.
7. Amplia variedad de accesorios especiales.
8. Todas las partes son reemplazables.
9. Construcción potente y fabricación de precisión.
10. Completo Suministro con manual y estuche de plástico.
11. Ahora también disponibles las fresas perforadoras.

O-H-EMB	Maletin con herramienta

IFAM SPAIN — ESCUDO DE SEGURIDAD PARA CILINDRO

FAM-ES610C

Escudo de seguridad ES610

- Escudo protector para frente de cilindro tipo Euro
- Reforzado con placas de acero. Sistema anti taladro.
- Placa protectora de tambor de acero endurecido integrado en el núcleo que imposibilita su desmontaje.
- Diseño anti mordaza y con sistema anti-ganzúa.
- Placa interior de acero de 4mm. Color níquel.

ISEO UN MONDO PIÙ SICURO — ESCUDO PARA CILINDRO TIPO EURO

I-C-9813

- Protección adicional para la parte visible / externa del cilindro.